

Aesculus N Oligoplex®

Rosskastanie (PZN: 1925131)



Zusammensetzung:

100g enthalten:

Aesculus Dil. D 3

Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten;
Hämorrhoiden.*Venöse Stauungen.*

Collinsonia canadensis Dil. D 3

Hämorrhoiden; Stuhlverstopfung.*Venöse Stauung im
Beckengebiet; Darmerschaffung.*

Lycopodium Dil. D 4

Verdauungsstörungen; Krampfadernleiden; Verschiedene
chronische und akute Hauterkrankungen; Andere
Alterskrankheiten;
Verstimmungszustände.*Hämorrhagische und entzündliche
Veränderungen des Kolons und Hämorrhoidalringes.*

Nux vomica Dil. D 4

Verstopfung; Hämorrhoiden.*Venöse Stauungen der
Bauchorgane; Verstopfung.*

Paeonia officinalis Dil. D 4

Hämorrhoiden und andere
Aftererkrankungen.*Aftereinrisse; schmerzhafte
Hämorrhoiden.*

aa 16

Anwendungsgebiet:

Hämorrhoidalbeschwerden.



Dosierung:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde,
höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über
eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach
Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen
Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-
bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der
Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu
reduzieren. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne
ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.



Hinweis:

10g (= 11ml), 1ml entspricht 19 Tropfen. Bei Hämorrhoiden
im Wechsel mit Paeonia N Oligoplex.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.



Warnhinweis:

Aesculus N Oligoplex® enthält 60 Vol.-% Alkohol. Bei
Schmerzen oder blutigem Stuhl ist die Rücksprache mit dem
Arzt erforderlich, da diese Anzeichen einer Erkrankung sein
können, die dringend einer Abklärung bedürfen. Da keine
ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in
der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das
Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt
angewendet werden. Geben Sie Aesculus N Oligoplex®
Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem
Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine
allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.